

SISTEMA DE

MEDIÇÃO MODULAR

LINHA 2018

PADRÃO



ELEKTRO



SIGA ESSA ENERGIA



CAIXAS DE MEDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MODULARES



CX MED POLIF N6

Dimensões: 520 x 260 x 186 mm
Espessura: 3 mm



CX CB200

Dimensões: 520 x 260 x 186 mm
Espessura: 3 mm

*Com ou sem barramento.



CX CB100

Dimensões: 520 x 260 x 186 mm
Espessura: 3 mm

*Com ou sem barramento.



CX GN

Dimensões: 520 x 260 x 186 mm
Espessura: 3 mm





CX CC55

Dimensões: 570 x 570 x 225 mm
Espessura: 3 mm

* Dimensões (CxLxP)

OPÇÕES DO SISTEMA DE AGRUPAMENTO MODULAR



QM PARA 12 MEDIDORES
Dimensões: 1560 x 1300 x 186 mm



QGBT
Dimensões: 1140 x 2280 x 225 mm

VANTAGENS TAF:

- ⊗ Transporte facilitado, tornando-o simples, rápido e barato;
- ⊗ Design inovador, reduzindo em até 35% o espaço físico utilizado;
- ⊗ Baixa mão de obra;
- ⊗ Facilidade de manutenção;
- ⊗ Não necessita pintura;
- ⊗ Montagem rápida e simples;
- ⊗ O alto índice de transparência das tampas confere uma medição segura e precisa;
- ⊗ Dispensa o uso de molduras;
- ⊗ Maior durabilidade.
- ⊗ Barramentos isolados com TERMOCONTRÁTIL (isolamento de 1KV)

CARACTERÍSTICAS GERAIS

O sistema de medição para agrupamento TAF oferece uma elevada segurança, ao conjugar o duplo isolamento com graus de proteção muito elevados. Seu desenho modular oferece uma excelente funcionalidade dado a possibilidade de formar conjuntos, para todas as aplicações às quais estão destinadas. A baixa densidade das matérias plásticas empregadas permite que as caixas tenham um peso reduzido, facilitando sua manipulação, montagem e transporte.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Anti-chama;
- Elevada resistência aos agentes atmosféricos;
- Estabilizados aos raios UV.
- Excelente resistência a corrosão;
- IP43

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

- Duplo isolamento;
- Rigidez dielétrica > 5KV
- Resistência de isolamento > 5M ohms.



UNIDADE JOINVILLE - SC

Rua Clodoaldo Gomes, 300
Distrito Industrial - 89.219-550
Fone: 55 47 3441-9100

UNIDADE ARAQUARI - SC

Estrada Corveta S/N, Quadra 77 - Corveta - 89.245-000

UNIDADE SIMÃO DIAS - SE

Rodovia Lourival Batista S/N, Quadra 01 Lote 01
Núcleo Industrial de Simão Dias - 49.480-000

Representante:

